

夏の花



2011.6.14 e

ホソバナアマナ (細葉の甘菜)

ユリ科 チシマアマナ属
多年草



2011.6.14 e

シロツメクサ(白詰草) クローバー

マメ科 シヤジクソウ属
多年草

ヨーロッパ原産で、江戸時代に渡
来した。この枯草をガラス器具の
梱包こんぽうに使ったことからこの名が付
く。



2012.6.13 e

マユミ(真弓・檀)

ニシキギ科 ニシキギ属
落葉小高木



2009.6.14 e

ツルアジサイ (蔓紫陽花)

ユキノシタ科 アジサイ属
落葉つる性木本

装飾花は白色で花弁状の萼
片が3~4個つく。

イワガラミ(⇒85)のその装飾
花は萼片が1個。



果実 2013.11.12 k



葉 2011.3.16 e

**シンヨウイチヤクソウ
(腎葉一薬草)**

イチヤクソウ科 イチヤクソウ属
常緑の多年草



2011.6.14 e



2011.6.12 e

チチコグサ(父子草)

キク科 ハハコグサ属
多年草



2009.6.14 e

ハンショウツル(半鐘蔓)

キンポウゲ科 センニンソウ属
落葉つる性木本



2010.6.22 e



2010.6.22 e

**ケブカツルカコソウ
(毛深蔓夏枯草)**

シソ科 キランソウ属
多年草

夏の花



2010.6.22 e

ヤマガシユウ(山何首烏) サイカチバラ(皂莢薔薇)

ゴリ科 シオデ属
落葉つる性木本 雌雄異株

葉脈は5本。サルトリイバラは3本。
ルリタテハの幼虫(⇒50)の食べ物。



雄花 2011.6.20 e



果実 2015.10.10 e



2010.6.22 e

コナスビ(小茄子)

サクラソウ科 オカトラノオ属
多年草



2015.6.16 e

イボタノキ(水蠟の木)

モクセイ科 イボタノキ属
落葉低木



2011.6.24 e

タチドコロ(立野老)

ヤマノイモ科 ヤマノイモ属
つる性多年草 雌雄異株

ヤマノイモの葉は対生だが、タチドコロの葉は互生する。
一月ほど遅く、少し淡黄色の似た花をつけるのはオニドコロ。



2011.6.28 e

ナツハゼ(夏黄櫨)

ツツジ科 スノキ属
落葉低木



熟した果実 2015.9.29 e

● 熟すと黒い実になる。酸味
があり食べられる。

★kk 実の先端は桜模様、
「よくできました！」と言われ
ているみたい。



2014.6.30 e

ネジキ(楳木)

ツツジ科 ネジキ属
落葉低木

幹が^{ねじ}捩じれるところからこの名が
付いた。

★e 乳白色のランブシェードを思
わせる花も香りも異国風。



樹皮 2014.6.30 e



果実は上向き 2014.4.9 e



2014.7.6 e

この葉の汁を傷口につけると血
が止まるのでこの名がついた。



2012.9.7 e

チドメグサ(血止草)

セリ科 チドメグサ属
常緑の多年草 薬

夏の花



2014.6.30 e

サンカクヅル(三角蔓)

ブドウ科 ブドウ属
落葉つる性木本

★e 図鑑には、黒く熟した黒い実は「食べられる」と書いてあるが、「美味しい」とは書いてない。



2014.6.30 e



2011.7.2 e

クサイ(草薺)

イグサ科 イグサ属
多年草



2009.7.5 e

キキョウソウ(桔梗草) ダンダンギキョウ(段々桔梗)

キキョウ科 キキョウソウ属
一年草

北米原産。



雄花 2009.7.5 e

シオデ(牛尾菜)

ゴリ科 シオデ属
つる性多年草 雌雄異株



葉 2009.7.5 e

茎にはとげがない。

★k 「若芽はアスパラのような味でうまい！」と聞く。



一円玉と花 2012.7.6 e
ミドリヒメザゼンソウ
(緑姫座禅草)

サトイモ科 ザゼンソウ属
多年草

花の大きさは、一円玉くらい。

★e 春一番に葉を広げるので、
見つけたら観察を続ければ、きつ
と花も見られます。



葉 2014.4.27 e



むく

2015.8.2 e

ばらす

これがタネ



2012.7.6 e

マタタビ(木天蓼)

マタタビ科 マタタビ属
落葉つる性木本 雌雄異株

雄花、雌花、両性花がある。
葉の先が白くなる。標高の高いと
ころに生えるミヤママタタビの葉
は白にピンクが加わる。



果実 2013.11.12 k

★mt この実で猫の反応を実
験。結果は、猫は酔ったよう
になりました。標高の高いと
ころに生えるミヤママタタビは酔
わない。

夏の花



2012.7.6 e

エゾスズラン(蝦夷鈴蘭)
アオスズラン(青鈴蘭)

ラン科 カキラン属
多年草



葉が茎を抱く 2012.7.6 e



2012.7.10 e

ヤマタツナミソウ
(山立浪草)

シソ科 タツナミソウ属
多年草



2014.7.12 e

ツメクサ(爪草)

ナデシコ科 ツメクサ属
1~越年草



2015.7.10 e

ホオズキ(鬼灯、酸漿)

ナス科 ホオズキ属
多年草



果実 2014.9.16 e

★e よく、畑の畦などに植えられるというので、その昔、畑があったか、鳥が運んだか？



2015.7.10 e

イワガラミ(岩絡み)

ユキノシタ科 イワガラミ属
落葉つる性木本

装飾花は花弁状の萼片^{がくへん}が1枚。
よく似たツルアジサイ(⇒78)は、装飾花の萼片が4枚で葉の鋸歯^{きょし}が細かい。

幼木は地面を這うように生え、幹や枝から気根^{きこん}を出して木や岩を這い上がる。



木に登った葉 2014.9.14 e



地面を這う葉 2015.5.23 e



2015.7.19 e

キササゲ(木大角豆)

ノウゼンカズラ科 キササゲ属
落葉高木 **薬**

果実がササゲに似ていることから、この名が付く。

★e 果実のさやの中身はキササゲと同じ豆だと思っていたら、全然違っていた。



2014.7.15 e

ヤマニガナ(山苦菜)

キク科 アキノノゲシ属
二年草

ヤマニガナの葉は茎を抱かない。葉が茎を抱くのはミヤマアキノノゲシ。

夏の花



2013.7.16 e



オニノヤガラ(鬼の矢柄)

ラン科 オニノヤガラ属
多年草

葉がない腐生蘭。ナラタケと共生し栄養をもらっている。矢が地面に突き刺さったように見えるので、この名がつく。



2011.7.27 e

クスタマツメクサ(薬玉詰草)

マメ科 シヤジクソウ属
一年草

ヨーロッパ、西アジア原産、明治の後期に渡来したと言われる。

★e ずっと、コムツブツメクサだと思っていたのですが、花の数が20以上と多いのでクスタマツメクサであると教えて頂きました。



2014.7.19 e

ヒメジヨオン(姫紫苑)


キク科 ムカシヨモギ属
1~越年草

北アメリカ原産、明治維新前後に渡来した。

ハルジオン(⇒75)とよく似ているが、ハルジオンは茎の中が空洞、葉の付け根が茎を抱くことで区別できる。



葉は茎を抱かない。2016.7.29 e



茎は空洞でない。2014.7.19 e



2015.8.2 e

サワギキョウ(沢桔梗)

キキョウ科 ミゾカクシ属
多年草



果実と花

2014.8.13 e

キツネノボタン
(狐の牡丹)

キンポウゲ科 キンポウゲ属
越年草 **毒**

★e ダイコンソウ(⇒①86)と似ているとよく言われますが、花弁の形、葉、果実、よく見ると違うよね。



2015.8.12 e

アメリカアゼナ
(亜米利加畦菜)

ゴマノハグサ科
アゼトウガラシ(アゼナ)属
一年草

葉に鋸齒(葉の縁の切れ込み)があるので、アゼナではなく、アメリカアゼナ。



2016.8.16 e

コマツナギ(駒繋ぎ)

マメ科 コマツナギ属
落葉小低木

茎が強く、駒(馬)さえもつなぐことができるということで、この名が付いた。