

秋の花



2013.8.20 e

★e 天使が飛んでいるよう!



ウズラ模様の葉 2015.8.12 e

ミヤマウズラ(深山鶉)

ラン科 シュスラン属
常緑の多年草

名前の由来は、葉の模様。



2011.8.17 e

切れ込みのない葉 2012.9.7 e



ホップのような果実 2016.9.14 e



雄花 2012.8.15 e

カラハナソウ(唐花草)

クワ科 カラハナソウ属
つる性多年草 雌雄異株

生育段階によって葉の形は変化が多い。



カラハナソウ

カナムグラ



切れ込みのある葉 2012.6.6 e



2014.8.13 e

イヌトウバナ(犬塔花)

シソ科 トウバナ属
多年草



2012.8.17 e

クルマバナ(車花)

シソ科 トウバナ属
多年草

名は、花が車の輪のようについていることから。



2015.8.12 e

ミゾホオズキ(溝酸漿)

ゴマノハグサ科 ミゾホオズキ属
多年草

名は、溝に生え、ホオズキに似た小さな実をつけることから。



2013.8.16 e

コケオトギリ(苔弟切)

オトギリソウ科 オトギリソウ属
一年草

名は苔のように小さいということから。



2016.8.16 k

ツル lindou(蔓竜胆)

リンドウ科 ツル lindou 属
つる性多年草

果実⇒①12



2010.8.20 e

ヒルガオ(昼顔)

ヒルガオ科 ヒルガオ属
つる性多年草

名は花が日中に咲くことから。

秋の花



2008.8.27 k

オオハンゴンソウ (大反魂草)

キク科 オオハンゴンソウ属
多年草

北アメリカ原産の帰化植物。
近年、八ヶ岳山麓の道路沿いに目立つようになった。



2012.8.29 e

フジウツギ(藤空木)

フジウツギ科 フジウツギ属
落葉低木 **毒**

枝は四角で翼がある。ガーデニングで好んで植えられるブツレアもフジウツギ属。



2008.8.31 e

ハキダメギク(掃溜菊)

キク科 コゴメギク属
一年草

熱帯アメリカ原産で大正時代に渡来した。
チッ素分の多いゴミ捨て場などに生育することからの命名。



2015.9.15 e

コメナモミ(小雌菜揉)

キク科 メナモミ属
一年草

花柄、茎に毛が少ない、多いのはメナモミ。



2011.8.27 e

クズ(葛)

マメ科 クズ属
つる性多年草



2016.7.29 e



2012.8.21 e

シデシャジン(四手沙参)

キキョウ科 シデシャジン属
多年草

名は神社のしめ縄や玉串などにつける白い紙(四手)のように花が細く裂けることから。沙参はツリガネニンジンの仲間と考えたのではないか。



2008.8.31 e

シロバナモジズリ (白花振摺)

ラン科 ネジバナ属
多年草

ピンクの花のネジバナの別名がモジズリ。その白花。



2008.8.31 e

アカネ(茜)

アカネ科 アカネ属
つる性多年草

2013.7.23 e



果実 2013.11.9 e

🌿根が赤いことからこの名となり、この根の草木染の色は茜色。



2012.9.7 e

ヒメジソ(姫紫蘇)

シソ科 イヌコウジュ属
一年草

秋の花



雄花 2012.8.17 e

アオツツラフジ(青葛藤)

ツツラフジ科 アオツツラフジ属
落葉つる性木本 雌雄異株 **毒**

全草にアルカロイドを含む。
つるは、かご編みの材料として使
われる。

★k タネ(⇒35)はアンモナイトの
よう。



葉 2012.8.17 e



果実 2011.11.1 e



2012.9.7 e

ママコナ(飯子菜)

ゴマノハグサ科 ママコナ属
半寄生の一年草

名は、花弁に米粒をふたつ並べ
たような盛り上がりがあるため。



刺状の鋸歯 2012.9.7 e

ママコナは茎の先につく苞^{ほう}に刺
状の鋸歯^{きよし}があるが、刺状の鋸歯
がないのはミヤマママコナ。



2016.9.14 e

キツリフネ(黄釣船)

ツリフネソウ科 ツリフネソウ属
一年草

市民の森の湿ったところにツリ
フネソウ(⇒①113)は多く見かけ
るが、キツリフネは少ない。



2012.9.7 e

ヤハズソウ(矢筈草)

マメ科 ヤハズソウ属
一年草

名前は葉をつまんで引っ張ると矢筈状に切れることから。矢筈とは矢の端の、弓弦(ゆづる)を掛けるところ。



2012.9.7 e

ネコハギ(猫萩)

マメ科 ハギ属
多年草

名はイヌハギ(犬萩)に対して、全体に黄褐色の毛が多いことからネコに例えた。



2012.9.7 e

ヤブマメ(藪豆)

マメ科 ヤブマメ属
つる性一年草

又スビトハギ(⇒①107)の葉に似ているが、つるで絡み付く。花は、花弁の先が青く染まる。



2013.9.13 e

ヒメナミキ(姫浪来)

シソ科 タツナミソウ属
多年草

対生した2個の葉腋にわずかに淡紫色を帯びた小さな唇形花を1個ずつつけ、花が2個並ぶ。



2012.10.5 e

アメリカセンダングサ (亜米利加柃櫚草) セイタカタウコギ (背高田五加木)

キク科 センダングサ属
一年草

北アメリカ原産の帰化植物

秋の花



2015.9.11 e



2015.9.11 e

ヨツバハギ(四葉萩)

マメ科 ソラマメ属
多年草

似ているナンテンハギ(⇒①107)
は小葉が2枚で、ヨツバハギは
4~8枚。



果実 2012.9.7 e

ヒメクグ(姫苳草)

カヤツリグサ科 カヤツリグサ属
多年草


クグはカヤツリグサの類の古い
名前。



赤花 2012.9.7 e

ゲンノショウコ(現の証拠) ミコシグサ(御輿草)

フウロソウ科 フウロソウ属
多年草 薬

★e 紅紫花は西日本に多く見ら
れると言われているが、ときどき
見かける。  ①100



2010.9.11 e

イヌホオズキ(犬酸漿)

ナス科 ナス属
一年草



果実 2010.9.11 e

名前の「イヌ」は役に立たな
い、食べられないという意味
でつく。

★k 小さくて可愛い実が付く
よ。



葉 2014.9.16 e
北アメリカ原産の帰化植物。



2014.9.16 e
キバナノマツバニンジン
(黄花松葉人參)

アマ科 アマ属
一年草



2014.9.14 e

ヤマハギ(山萩)

マメ科 ハギ属
落葉低木

葉の脇から長い総状花序(花の
まとまり)をだす。マルバハギの
総状花序は短いので葉に埋まる
感じで区別できる。



2012.9.11 e

ネナシカズラ(根無葛)

ヒルガオ科 ネナシカズラ属
つる性一年生の寄生植物

他の植物にからみつき、寄生根の
吸盤から養分を吸収する。



2013.10.1 e

アオミズ(青水)

イラクサ科 ミズ属
一年草



葉 2013.10.1 e

秋の花



2015.9.11 e

ハナタデ(花蓼)

タデ科 タデ属
一年草

花はイヌタデよりまばらに付く。



2015.9.11 e

タニソバ(谷蕎麦)

タデ科 イヌタデ属
一年草



2014.9.16 e

チヂミザサ(縮み笹)

イネ科 チヂミザサ属
多年草

★e 山歩きは、ズボンのすそに要注意。



葉 2008.8.3 e

名は笹に似た葉の縁が縮れていることからつく。花序に毛の多いもの、少ないものなどがあり、先は粘って衣服につく。



2015.9.27 e

ハナヤクシソウ (花薬師草)

キク科 オニタビラコ属
多年草



深く切れ込んだ葉 2015.9.27 e

ヤクシソウ(⇒①109)の仲間で、葉が深く切れ込んでいるのが特徴。



2013.10.5 e

イヌヨモギ(犬蓬)

キク科 ヨモギ属
多年草



若葉 2013.5.8 e

若葉の裏面には綿毛が密生して白く見える。



2015.10.9 e

シロヨメナ(白嫁菜)

キク科 シオン属
多年草



葉 2015.10.9 e

★e 花は華奢な感じで目立たず、そっと咲きます。



2012.9.7 e



葉 2012.9.7 e

フユノハナワラビ (冬の花蕨)

ハナヤスリ科 ハナワラビ属
冬緑性シダ植物

黄色い部分は丸い孢子囊。
秋から春までが生育期間。